

# Termékismertető 2017

Megbízható, egyszerű és erőteljes



# Működőképes üzlet fenntartása

- A Viper minőség köre

Küldetésünknek tekintjük megfelelni azon ígéretünknek, hogy ügyfeleink / partnereink számára megbízható minőségű termékeket nyújtunk és értékorientált árakat biztosítunk.



#### Nincs vesztegetnivaló idő

A Viper tisztítóberendezések igazán könnyen használhatóak. Ezáltal feleslegessé válik a költséges képzés a kezelőszemélyzet számára.

#### Működőképesség

A kevesebb üzemben kívül töltött idő és fokozott termelékenység mögött a titok a robusztus szerkezetben és saját gyártású összetevőkben rejlik.

#### Használhatóságra fejlesztve

Tisztítóberendezések nehezebb feladatokra. Nincs kihívás, a Viper folyamatosan dolgozik...

#### Hatékony társulás

A Viper termékek erős fegyvernek számítanak a piaci részesedések keresésében. Megbízhatóság, egyszerűség és sokoldalúság

# Miért Viper?

- Tartós használatra tervezve

A Viper berendezéseket professzionális tisztításra tervezték, megfelelve ügyfeleink igényeinek, felülmúlva elvárásaikat. Termékportfóliónkat a megbízhatóság, könnyű használat és felhasználóbarát tulajdonság jellemzi. A piacon ezáltal mi rendelkezünk majd a legjobb ár/érték aránnyal. Fontos számunkra vevőink támogatása, ezért folyamatosan képezzük üzletkötőinket, akik jól ismerik a piacot, a szegmenseket és termékeinket.

## Professzionális tisztítás:

A professzionális takarítók napjainkban különféle kihívásokkal néznek szembe: a nagyobb verseny, a megnövekedett árnyomást jelentenek, éppúgy mint a legújabb tisztítandó területek és folyamatok. Ez az, amiért egy megbízható partner szükségesnek tartja a könnyű használatú tisztítóberendezéseket - mi azon vagyunk, hogy folyamatosan megfeleljünk ezeknek az igényeknek.

## Oktatás és közigazgatás

Jelentős összegeket fektetünk oktatási létesítményekbe és azok működtetésébe. Azért, hogy ezeket az intézményeket fenntartsuk, és pozitív képzési környezetet hozzunk létre, folyamatos karbantartás szükséges professzionális tisztítás-technológia.



Ezek a területek magas hatékonyságot, megbízhatóságot és költséghatékony termékeket követelnek - a Viper ezeket kínálja irodák, előadótermek, osztálytermek, kantinok, sportcsarnokok és külső területek számára, amelyek folyamatos tisztántartást igényelnek.

## Gyártás és raktározás

Gyártóként tisztában kell lennünk az eltérő alkalmazási területeken felmerülő igényekkel.

A hatékonyság, megbízhatóság és biztonság kulcsfontosságúak a raktározás, logisztika, gyártás termelékenységének fenntartása során.

Termelőegységek, raktárak, parkolók és irodák, ezek azok a területek, ahol a Viper termékek kiváló segítséget tudnak nyújtani a tisztítási feladatok ellátása során.

# Termékáttekintés

Erő, megbízhatóság és könnyű használat

[www.vipercleaning.hu](http://www.vipercleaning.hu) / [info.hu@vipercleaning.com](mailto:info.hu@vipercleaning.com)

## Porszívók



DSU8/10



DSU12/15

## Kárpittisztítók



CAR275

## Általános használatú száraz-nedves porszívók



LSU135



LSU155-255



LSU275-375



LSU395

## Padlótisztítók



AS380



AS430/510



AS5160/AS5160T

## Padlótisztítók



AS530R



AS710R



FANG20, 20T & 20HD



FANG24T / 26T / 28T



FANG32T

## Egytárcsás súrolók



LS160



LS160HD



DS350



HS350

## Polírozó



DR1500H

## Felületszáritó



BV3

## Tartalomjegyzék

Porszívók		
DSU8/10	4	
DSU12/15	4	
LSU135	6	
LSU155/255	6	
LSU275/375	6	
LSU395	6	
Kárpittisztító		
CAR275	8	
Felületszárító		
BV3	10	
Padlótisztítók		
AS380	12	
AS430/510	14	
AS5160	16	
AS530R	18	
AS710R	20	
FANG20	22	
FANG24/26/28	24	
FANG32T	26	
Egytárcsás súrolók		
LS160	28	
LS160HD	28	
DS350	30	
HS350	30	
Habgenerátor		
DF-100A	32	
Polírozó		
DR1500H	34	





# DSU sorozat

Erő, megbízhatóság, egyszerű használat

Ezek a porszívók tökéletesen alkalmasak napközben végzett beltéri takarításra irodákban, hotelekben, kisebb éttermekben, üzlethelyiségekben és kevésbé vagy közepesen forgalmas alkalmazási területeken.

- Könnyű használat: kézzel vagy lábbal működtethető főkapcsoló, kábeltartó és horog, tartozéktároló, tömlőtartó, és HEPA opció
- Egyszerű és felhasználóbarát. A magas szintű irányítás megkönnyíti a szállítást
- A pénz érték. Az ECO kapcsoló segítségével energiát takaríthat meg különböző tisztítási feladatok esetén. A nagy teljesítményű motor és 12-15 literes tartálykapacitás nyújtja a megnövelt hatékonyságot.
- Kiváló minőségű termék





Kábeltartó a biztonságos kábeltárolásért



ECO gomb a szívóerő szabályozáshoz



HEPA szűrő elérhető opcionálisan

Műszaki adatok	DSU8 / DSU10	DSU12 / DSU15
Energiaosztály	<b>B</b>	<b>C</b>
Éves energiafogyasztás (kWh/év)	33.9	38.7
Porfelvétel kárpiton	E	D
Porfelvétel padlón	C	C
Porűrítési osztály	G	F
Zajszint (dB(A) IEC/EN 60335-2-69)	71.5	72.4
Feszültség (v)	220-240	220-240
Frekvencia (hz)	50-60	50-60
Névleges teljesítmény (w)	1000	1200
Vakuum (mmH2O)	2200	2300/1600 (eco mode)
Légszállítás (liter/perc)	1834	1834/1267 (eco mode)
Kábelhossz (m)	8	10
Kábel színe	narancssárga	narancssárga
Tartálykapacitás (l)	8 / 10	12 / 15
Zajszint (dB(A))	65	65/60
Amper (Amp)	4.4	5.4
Nettó tömeg (kg)	5.05 / 5.2	5.45 / 5.65
Hossz x Szélesség x Magasság (mm)	358x342x475	388x374x475
Rendelési szám (EU)	50000262/50000266	50000270/50000274
Nettó lista ár	26.300 Ft / 28.400 Ft	31.700 Ft / 33.800 Ft

#### Alaptartozékok

Alaptartozékok	DSU8 / DSU10	DSU12 / DSU15
Porzsák (Ø32)	1 darab	1 darab
Résszívó (Ø32)	VA20805-001 / 540 Ft	VA20805-001 / 540 Ft
Kefés fej (Ø32)	VA81226 / 860 Ft	VA81226 / 860 Ft
Kárpit fej (Ø32)	VA81227 / 650 Ft	VA81227 / 650 Ft
Kombi fej (Ø32)	VA85059 / 2.840 Ft	VA85059 / 2.840 Ft
Fém hosszabbító cső (Ø32)	VA81373 / 3.030 Ft	VA81373 / 3.030 Ft
Gégecső 2m (Ø32)	VA81232 / 3.460 Ft	VA81232 / 3.460 Ft

#### Választható tartozékok

Választható tartozékok	DSU8 / DSU10	DSU12 / DSU15
HEPA szűrő	VA85065 / 1.300 Ft	VA85065 / 1.300 Ft
10 darabos porzsák	VA81397-P10 (DSU8) / 3.200 Ft	VA81399-P10 (DSU12) / 3.500 Ft
10 darabos porzsák	VA81398-P10 (DSU10) / 3.380 Ft	VA81400-P10 (DSU15) / 3.680 Ft



## LSU-Sorozat

### Erő, megbízhatóság, könnyű használat

Ideális minden olyan felhasználási terület esetén, ahol erőteljes száraz-nedves porszívózásra van szükség, mint például építkezés, ipari létesítmények esetében, vízvezeték szerelés, villanszerelés és más építési folyamatok után történő tisztításhoz.

- Könnyű használat. Könnyű kábel, tartozék tárolás és a rászerezett leeresztő tömlő könnyítik meg a tartály ürítését a motor kiemelése nélkül
- Egyszerű, felhasználóbarát, a nagyméretű hátsó kereknek köszönhetően könnyen szállítható
- Érték a pénzéért. Minőségi termék, kiváló ár/érték arány.







Ergonomikus fogantyúja segítségével könnyen hordozható, kezelése könnyű a különálló Be/Ki gomboknak köszönhetően.



Könnyű tartozéktárolás



Leeresztő cső a tartály könnyebb ürítéséhez

Műszaki adatok	LSU135 / 135P	LSU155 / 155P	LSU255 / 255P	LSU275 / 275P	LSU375	LSU395
Tartály kapacitás (l)	35	55	55	75	75	95
Feszültség (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frekvencia (Hz)	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Névleges teljesítmény (W)	1000	1000	2000	2000	3000	3000
Vákuum motor (type)	2-stage	2-stage	2-stage	2-stage	2-stage	2-stage
Légszállítás (l/perc)	1869	2152	3115	3115	3540	3540
Kábelhossz (m)	7	7	8	8	8	10
Kábel színe	narancssárga	narancssárga	narancssárga	narancssárga	narancssárga	narancssárga
Zajsztint (dB(A))	74	74	78	78	79	79
Amper (Amp)	4.6	4.6	4.6/9.2	4.6/9.2	4.6/9.2/13.8	4.6/9.2/13.8
Nettó tömeg (kg)	13	22	24.5	25	28	29.3
Hossz x Szélesség x Magasság (mm)	470x450x800	630x590x950	630x590x950	630x590x990	630x590x950	630x590x1120
Rendelési szám (EU)	50000110/50000111	50000118/50000119	50000126/50000127	50000134/50000135	50000140	50000150
Nettó lista ár	53.000 Ft	74.300 Ft	96.000 Ft	105.200 Ft	115.900 Ft	134.600 Ft

### Alaptartozékok

Szűrő	VA80706 / 2.150 Ft	VA80119 / 2.810 Ft	VA80119 / 2.810 Ft	VA80119 / 2.810 Ft	VA80110 / 1.990 Ft	VA80110 / 1.990 Ft
Gégecső	VA80401 / 3.970 Ft	VA80400 / 2.890 Ft	VA80400 / 2.890 Ft	VA80400 / 2.890 Ft	VA80400 / 2.890 Ft	VA80400 / 2.890 Ft
Rozsdamentes felszívó cső	VA80711 / 4.890 Ft	VA80711 / 4.890 Ft	VA80711 / 4.890 Ft	VA80711 / 4.890 Ft	VA80711 / 4.890 Ft	VA80711 / 4.890 Ft
Száraz kefe	VA80036 / 4.660 Ft	VA80036 / 4.660 Ft	VA80036 / 4.660 Ft	VA80036 / 4.660 Ft	VA80036 / 4.660 Ft	VA80036 / 4.660 Ft
Nedves felszívó gumi	VA80853 / 3.970 Ft	VA80853 / 3.970 Ft	VA80853 / 3.970 Ft	VA80853 / 3.970 Ft	VA80853 / 3.970 Ft	VA80853 / 3.970 Ft
Körkefe	VA20803 / 1.080 Ft	VA20803 / 1.080 Ft	VA20803 / 1.080 Ft	VA20803 / 1.080 Ft	VA20803 / 1.080 Ft	VA20803 / 1.080 Ft
Résszívó	VA20806 / 860 Ft	VA20806 / 860 Ft	VA20806 / 860 Ft	VA20806 / 860 Ft	VA20806 / 860 Ft	VA20806 / 860 Ft

### Választható tartozékok

Felszívó gumi	VA81120	VA81120	VA81120	VA81120	VA81120	VA81120
Kefebetét	VA81119 / 800 Ft	VA81119 / 800 Ft	VA81119 / 800 Ft	VA81119 / 800 Ft	VA81119 / 800 Ft	VA81119 / 800 Ft
Fix felszívógumi kit.	VA87704 / 96.000 Ft	VA87704 / 96.000 Ft	VA87704 / 96.000 Ft	VA87704 / 96.000 Ft	VA87704 / 96.000 Ft	VA87704 / 96.000 Ft
Szűrő nedves alkalmazásokhoz, kék, műanyag	VA81341 / 1.480 Ft	VA81342 / 1.480 Ft	VA81342 / 1.480 Ft	VA81342 / 1.480 Ft	VA81343 / 2.380 Ft	VA81343 / 2.380 Ft



## CAR275

Problémamentes minőség, nap mint nap

Ideális olyan szőnyeggel bevont területekre, ahol extrakciós tisztítás szükséges, mint például irodák, iskolák, éttermek, hotelek, reptér

- Könnyű használat. Könnyen üríthető a tartály anélkül, hogy a motorrészt ki kellene emelnünk
- Egyszerű és felhasználóbarát. Nagyméretű hátsó kerekek és elülső forgókerekek segítik a könnyű manőverezhetőséget.
- Értéket kap a pénzéért. A tiszta víz tartály a burkolatba került beépítésre, ezáltal sokkal robusztusabb design-t értünk el.





Érintő gombos működtetés a könnyű kezelhetőség érdekében



Kábeltartó a biztonságos kábeltárolásért



Géptestbe beépített tiszta víz tartály

### Műszaki adatok

### CAR275

Tiszta/piszkos víz tartály (l)	28/75
Feszültség (V)	220-240
Névleges teljesítmény (W)	2100
Légszállítás (l/perc)	3115
Kábelhossz (m)	10
Kábel színe	narancssárga
Frekvencia (Hz)	50-60
Vákuum (MMH20)	2250
Szivattyú (W/bar)	150/60
Zajszint (dB(A))	80
Tömeg (tartozékok nélkül) (kg)	33
Hossz x Szélesség x Magasság (mm)	700x560x1010
Rendelési szám (EU)	50000209
Nettó lista ár	262.100 Ft

### Alaptartozékok

Gégecső	VA81096 / 8.060 Ft
Acél felszívó cső készlet	VA81100 / 2.430 Ft
Szőnyegtisztító fej	VA81102 / 6.210 Ft
Kéziszerszám	VA86860 / 17.950 Ft
Szűrő	VA80110 / 1.990 Ft

### Választható tartozékok

Szűrő nedves felszíváshoz, kék, műanyag	VA81343 / 2.380 Ft
---	--------------------



## BV3

### A szőnyegtisztítás erőteljes és költséghatékony módja

A VIPER BV3 felületszárító igazán erős és költséghatékony módja a nagy területű szőnyegek, padlók, mosdók és WC-k még gyorsabb szárításának. Ideális megoldás hotelek, iskolák, irodák és hasonló intézmények számára.

- **Költséghatékony:** új fejlesztésű, három sebességes indukciós motor csökkentett energiafelhasználással
- **Megbízható:** túlmelegedés elleni motorvédelem és rotációs öntéssel készült burkolat.
- **Rugalmas:** Könnyen elhelyezhető a megfelelő légáramlat eléréséhez
- **Kompakt:** Modern kialakítás, könnyű kezelhetőség, helytakarékoság jellemzi, fogantyúval lett felszerelve.





Három sebességű indukciós motor csökkentett energia felhasználással



Magas minőségű ventilátor, szűrővédelemmel



Fogantyú a könnyebb hordozhatóságért

Műszaki adatok	BV3
Névleges teljesítmény (W)	250 (1/3HP)
Feszültség (V)	220-240
Frekvencia (Hz)	50
Kábelhossz (m)	6.5
Légáramlás (alacsony/közepes/magas) (cfm)	2000/2200/2400
Fordulatszám (rpm)	1000/1200/1400
Amper (alacsony/közepes/magas)	1.1/1.2/1.7
Üzemi zajszint	64/68/72
Fordulatszám (rpm)	3
Nettó tömeg (csak a gép) kg	10
Hossz X Szélesség X Magasság (mm)	405x402x468
Rendelési szám (EU)	50000381
Nettó lista ár	92.600 Ft

#### Választható tartozékok

Fogantyú készlet	VV78406 / 13.180 Ft
------------------	---------------------



## AS380

Az idő pénz. Spóroljon vele!

Javasolt napközbeni beltéri padlótisztítás, szárítás esetén kis vagy közepes területek esetén, mint például irodák, hotelek, kórházak, iskolák, kisebb supermarketek és egyéb üzlethelyiségek.

- Ergonomikus, állítható és összecsuksukható fogantyú teszi könnyebbé a használatot és a tárolást.
- Hihetetlenül kompakt gép, megkönnyíti az irányítást és szállítást





Lehajtható fogantyú a könnyű tárolás érdekében



Felhasználóbarát kijelző, négy főkapcsolóval



Ergonomikusan kialakított, kétkezes fogantyú

Műszaki adatok	AS380B	AS380C
Tiszta víz tartály (l)	15	15
Piszkos víz tartály (l)	15	15
Súrolási szélesség (cm)	38	38
Kefe/pad átmérő (cm)	38	38
Felszívó fej szélesség (cm)	49	49
Elméleti tisztítóképeség (m <sup>2</sup> /h)	750	750
Feszültség (V)	24	220-240
Zajszint (dB(A))	68	72
Fordulatszám (rpm)	150	140
Kefe motor (W)	250	250
Vákuum motor (W)	300	300
Kábelhossz (m)	-	15
Beépített töltő	igen	nem
Akkumulátor típusa	2 x 12V, 35Ah/20h	-
Akkumulátor mérete (HxSzxM) (mm)	196x130x175	-
Tömeg üzemkészben (kg)	60	40
Hossz x Szélesség x Magasság (mm)	780x415x590	780x415x590
Rendelési szám (EU)	50000199	50000201
Nettó lista ár	642.000 Ft	455.900 Ft

### Alaptartozékok

Kefe	VF89830 / 15.370 Ft	VF89830 / 15.370 Ft
ELső felszívó gumi	VF89807 / 2.420 Ft	VF89507 / 2.420 Ft
Hátsó felszívó gumi	VF89808 / 2.530 Ft	VF89508 / 2.530 Ft
Akkumulátor	Csak gyári	-
Töltő	VF89023EU / 65.870 Ft	

### Választható tartozékok

Padtartó	VF89817 / 18.170 Ft	VF89817 / 18.170 Ft
----------	---------------------	---------------------



## AS430/510

Egy gép, amellyel a nehezen hozzáférhető helyek takarítása sem probléma

Kiválóan alkalmas olyan közepes méretű területek tisztítására, ahol napi szintű a takarítás. Hotellek, éttermek, iskolák, üzletközpontok, egyéb kiskereskedelmi egységek, kórházak, metró- és vasútállomások, stb.

- Könnyű használat. A beépített töltő és az ergonomikus start/stop gombok megkönnyítik a gép kezelését
- Értéket kap pénzéért. Elérhető akkumulátoros és 230V-os változatban, ezáltal választási lehetőséget biztosítunk ügyfeleink számára az adott tisztítási feladatukhoz igazodva.
- Egyszerű és felhasználóbarát: A tiszta és piszkos víz tartály egy helyre lett beépítve a magasabb kapacitás érdekében







Beépített biztonsági kapcsolóval. Minden kapcsoló egymástól függetlenül működtethető.



Vízfeltöltés a kellően nagy, szűrővel ellátott beömlőnyíláson keresztül.



Könnyen tisztítható piszkos víz tartály a nagyméretű fedélnek köszönhetően.

### Műszaki adatok

	AS430B / AS430C	AS510B / AS510C
Tiszta víz tartály (l)	40/50	40/50
Piszkos víz tartály (l)	40/50	40/50
Kefe/pad átmérő (cm)	43	51
Kefe/pad nyomás (kg)	max. 30/32	max. 35/35
Felszívó fej szélesség (cm)	73	79
Zajszint (dB(A))	70	70
Kefe fordulatszáma (rpm)	150/170	150/170
Kefe motor teljesítménye (W)	550/750	650/750
Szívóerő (mbar)	120	120
Vákuum motor 2 lépcsős (W)	350/400	350/400
Kábelhossz (m)	-/20	-/20
Akkumulátor típusa	2x 12V 85Ah/20h AGM/-	2x 12V 105Ah/20h AGM/-
Akkumulátor befogadó mérete H x Sz x M (mm)	340x330x260	340x330x260
Nettó tömeg(kg) (üres tartállyal, akkumulátorral)	112/70	128/74
Max tömeg (kg)	200/170	220/180
Hossz x Szélesség x Magasság (mm)	1200x610x1170	1200x610x1170
Rendelési szám (EU)	50000218/50000220	50000238/50000240
Nettó lista ár	862.200 Ft / 590.000 Ft	925.600 Ft / 622.400 Ft

### Alaptartozékok

Kefe	VF90411 / 19.300 Ft	VF90417 / 21.580 Ft
Első felszívó gumi	VF90103 / 3.300 Ft	VF90119 / 3.860 Ft
Hátsó felszívó gumi	VF90104 / 4.400 Ft	VF90120 / 4.430 Ft
Akkumulátor	igen/-	igen/-
Töltő	VF90271-EU / 87.170 Ft	VF90271-EU / 87.170 Ft
Alumínium felszívó fej készlet	VF90134 / 36.580 Ft	VF90135 / 37.900 Ft

### Választható tartozékok

Padtartó	VF90453 /22.190 Ft	VF90454 / 29.000 Ft
----------	--------------------	---------------------



## AS5160/AS5160T

Folyamatosan nyújtott magas szintű teljesítmény

Megfelelő választás hotelek, éttermek, busz- és vasútállomások, gyárak, supermarketek, üzleteliségek, kórházak, iskolák és egyéb intézmények számára.

- Hatékony: Munkaszélesség 51 cm
- A kefe és padtartó automatikusan felhelyezhető/levezhető
- Megtett üzemóra: Ellenőrizzé hány órát töltött üzemben a gépe
- Magas kapacitás a megnövelt termelékenység érdekében: 61 literes tiszta/piszkos víz tartály
- Robusztus és szolid: Merev karosszéria és pörgető öntéssel készült tartályok
- Megbízható: Nagy teherbírású 79 cm alumínium felszívó fej





Jól áttekinthető kezelőpanel, intuitív kijelzővel és gombokkal



Vízszint jelző a tartályon



Könnyű irányítás és szállítás: Nagyméretű kerekek és erős görgők tartják tökéletes egyensúlyban a gépet

### Műszaki adatok

	AS5160	AS5160T
Tiszta víz (l)	61	61
Piszkos víz (l)	61	61
Kefe/pad átmérő (cm)	51	51
Kefe/pad nyomás (kg)	27	23
Felszívó fej szélesség (cm)	79	79
Zajsztint (dB(A))	69+/- 3	69+/- 3
Kefe fordulatszám (rpm)	150	150
Üzemi sebesség (km/h)	0-4.5	0-4.5
Kefemotor teljesítménye (W)	450	450
Vákuum motor (W)	350	350
Emelkedő leküzdési képesség (%)	2	2
Akkumulátor típusa	2x12V 100Ah AGM	2x12V 100Ah AGM
Akkumulátor mérete H x M x Sz (mm)	350x350x300	350x350x300
Nettó tömeg (kg) (üres tartállyal, akkumulátorral)	85	93
Max tömeg (kg)	214.8	222.8
Hossz x Szélesség x Magasság (mm)	1310x550x1000	1310x550x1000
Rendelési szám (EU)	50000398	50000403
Nettó lista ár	1.099.000 Ft	1.350.000 Ft

### Alaptartozékok

Kefe	VF90417 / 21.580 Ft	VF90417 / 21.580 Ft
20 inch elülső gumi NR	VF90119 / 3.860 Ft	VF90119 / 3.860 Ft
20 inch hátsó gumi NR	VF90120 / 4.430 Ft	VF90120 / 4.430 Ft
Töltő	VR27041 / 131.260 Ft	VR27041 / 131.260 Ft
Akkumulátor 12V AGM	Gyári akkumulátor nem rendelhető	Gyári akkumulátor nem rendelhető
Felszívó gumi klt. (alumínium)	VF90135 / 37.900 Ft	VF90135 / 37.900 Ft

### Választható tartozékok

Padtartó	VF90416 / 30.440 Ft	VF90416 / 30.440 Ft
Padtartó rögzítővel	VF90454 / 29.000 Ft	VF90454 / 29.000 Ft
Fröcskölésvédő	VS10151 / 13.700 Ft	VS10151 / 13.700 Ft



# AS530R

Az első kis méretű vezetőüléssel padlótisztító nagy területek tisztítására

Ideális hotelek, busz- és vasútállomások, supermarketek, bemutatótermek, bevásárlóközpontok, shop-ok, iskolák és egyéb intézmények tisztására.

- Termelékenység: munkaszélesség 53 cm, felszívási szélesség 73 cm
- Sokoldalúság: csempézett padlók, pvc felületek, fapadló, márvány, beton és egyéb felületek tisztítására
- Hatékonyság: 5.5 km/h sebesség, max.emelkedő leküzdési képessége 10%
- Magas teljesítmény: kefenyomás 23 kg, kefe fordulatszáma 160 rpm
- Alacsony zajszint: 69 dB(A) lehetővé teszi a napközbeni takarítást
- Robusztus design: Elülső ütközők, erős váz és nagy teherbírású alumínium felszívó fej
- Felhasználóbarát kezelőpanel: Intuitív kijelző és gombok





A 73 literes tartályon lévő nagy méretű nyílás megkönnyíti a tisztítást



Vizes oldat indikátor a tartályon látható szintjelzővel.



A beépített töltő lehetővé teszi az akkumulátor gyors csatlakoztatását bármilyen kimenet esetén.

## Műszaki adatok

AS530R

Tiszta víz tartály (l)	72
Piszkos víz tartály (l)	73
Kefe/pad átmérő (cm)	53
Kefe/pad nyomás (kg)	23
Felszívási szélesség (cm)	73
Zajsint (dB(A))	69+/- 3
Kefe fordulatszáma (rpm)	160
Kefe motor (W)	450
Vákuum motor 2 lépcsős (W)	400
Max sebesség (km/h)	5.5
Szivattyú motor (W)	300
Emelkedő leküzdési képesség (%)	10
Akkumulátor típusa	AGM 12V 100Ah(20hours) x 2
Akkumulátor befogadó mérete H x Sz x M (mm)	350x380x300
Nettó tömeg (kg) (üres tartállyal, akkumulátorral)	140
Max tömeg (kg)	245
Hossz x Szélesség x Magasság (mm)	1360x580x1120
Rendelési szám	50000415
Nettó lista ár	1.790.000 Ft

## Alaptartozékok

Kefe készlet	VR25014 / 26.960 Ft
Felszívó gumi, első	VF90103 / 3.300 Ft
Felszívó gumi hátsó	VF90104 / 4.400 Ft
Töltő	VR21053 / 82.700 Ft
Akkumulátor 12V AGM	Gyári akkumulátor nem rendelhető
Felszívó fej	VR26000 / 59.500 Ft

## Választható tartozék

Padtartó	VR25022 / 39.000 Ft
Figyelmeztető lámpa	VR17160 / 7.100 Ft
Felszívó gumi első PU	VF90146 / 7.300 Ft
Felszívó gumi hátsó PU	VF90147 / 9.700 Ft



# AS710R

## Tökéletes megoldás padlótisztításhoz

Ideális mindennapos beltéri tisztítási feladatok elvégzéséhez vasútállomások, parkolók, bevásárló központok, kiállító termek, iskolák, hotelek, közintézmények, szállodák és egyéb 5000m<sup>2</sup>-nél nagyobb területek számára.

- Robusztus, erőteljes kialakítás: A kefe és a felszívófej emelése/leengedése mechanikus. A gép elején lévő ütközésvédő hosszabb élettartamot biztosít
- Megbízható és biztonságos: Automata sebességszabályozás és ergonomikus ülés biztonsági kapcsolóval.
- Tárolási lehetőség mobiltelefon vagy egyéb eszköz számára, az USB port lehetőséget nyújt mobiltelefonja töltésére
- Beépített töltő lehetővé teszi az akkumulátor könnyű csatlakoztatását bármilyen kimenet esetén
- A piszkos víz tartály nagy nyílása megkönnyíti a takarítást





Intuitív kijelző, egyérintős, felhasználóbarát menü



Hosszabb élettartam az opcionálisan választható ütközésgátlóknak köszönhetően



A felszívófej könnyen levehető és a piszkos víz tartályra tehető a szűk helyeken való könnyebb áthaladás érdekében

## Műszaki adatok

AS710R

Tiszta víz tartály (l)	120
Piszkos víz tartály (l)	120
Kefe/pad átmérő (cm)	35.5 x 2
Kefe/pad nyomás (kg)	35
Felszívófej szélessége (cm)	94
Zajszint (dB(A))	69
Kefe fordulatszám (rpm)	204
Kefe motor (W)	2x300
Vákuum motor 2 lépcsős (W)	500
Max sebesség (km/h)	6
Súroló szélesség (cm)	71
Felszívómotor (háromlépcsős) teljesítménye (W)	500
Fordulási ív sugara (m)	1.5
Vízáramlás (l/min)	2.8
Akkumulátor típusa	6V 245 Ah AGM (4 pcs.)
Akkumulátor befogadó mérete H x Sz x M (mm)	390x590x350
Nettó tömeg (kg) (üres tartállyal, akkumulátorral)	380
Max tömeg (kg)	435
Hossz x Szélesség x Magasság (cm) (csomagban)	173 x 81 x 141
Hossz x Szélesség x Magasság (mm)	1580x760x1230
Rendelési szám	50000315
Nettó lista ár	2.519.000 Ft

## Alaptartozékok

Kefe	VR14300 (2 db) / 8.270 Ft/db
Padtartó	VR14303 (2 db) / 10.710 Ft/db
Felszívó fej	VR16000 / 82.350 Ft
Beépített töltő	VR13240 / 169.840 Ft
Akkumulátor	igen (4 db)
Elülső ütköző	VR10027 / 28.570 Ft
Elülső felszívó gumi	VR16002 / 7.590 Ft
Hátsó felszívó gumi	VR16003 / 9.570 Ft

## Választható tartozék

Riasztó, jelzőfényel	VR17160 / 7.100 Ft
----------------------	--------------------



## FANG20™/20 T™/20 HD™

Tökéletes tisztítási teljesítmény, nap mint nap

Javasolt minden olyan felhasználási területre, ahol erőteljes súrolásra és szárításra van szükség, például építkezések, ipari létesítmények esetén.


- Könnyű használat: A FANG 20HD könnyen használható és tökéletesen irányítható
- Egyszerű és felhasználóbarát:  
A változtatható pad-nyomásnak köszönhetően könnyen igazodhat tisztítási feladatához. Nagyobb szennyeződés esetén nagyobb nyomást tud beállítani.
- Értéket kap pénzéért. Kiváló minőségű termék.







Jól áttekinthető kezelőpanel, kapcsolókkal és akkumulátor töltöttség jelzővel. A HD™ verziójánál állítható a kefényomás.



Lámpedal segítségével működtethető felszívó fej



Erős kefényomás, kiváló tisztítási teljesítmény akár durva környezetben is.

Műszaki adatok	FANG20™	FANG20T™	FANG20HD™
Tiszta víz tartály (l)	50	50	61
Piszkos víz tartály (l)	57	57	61
Súrolási szélesség (cm)	51	51	51
Kefe/pad átmérő x 2 (cm)	51	51	51
Kefe/pad nyomás (kg)	23	23	91kg-ig
Felszívási szélesség (cm)	75	75	75
Elméleti tisztítókéesség (m <sup>2</sup> /h)	1950	2100	2100
Feszültség (V)	24	24	24
Hajtási mód	Kefehajtás	Kerék-hajtás 250 W	Kerék-hajtás 250 W
Sebesség szabályozás	-	Változtatható	Változtatható
Kefe motor (Watts-tr/min)	560/200	560/200	560/200
Vákuum motor 2 lépcsős (W)	400	400	400
Vízfelszívás (mbar)	120	120	139
Beépített töltő	igen	igen	-
Nettó tömeg (csak a gép) (kg)	86	92	96
Opcionális tömeg (kg)	200	206	210
Hossz x Szélesség x Magasság (mm)	1359x560x978	1359x560x978	1440x560x990
Rendelési szám	50000017	50000018	50000197
Nettó lista ár	977.600 Ft	1.128.400 Ft	891.000

### Alaptartozékok

Padtartó	VF82057 / 34.070 Ft	VF82057 / 34.070 Ft	VF82057 / 34.070 Ft
Kefe	VF82056 / 49.330 Ft	VF82056 / 49.330 Ft	-
Felszívó fej	VF82908A / 121.390 Ft	VF82908A / 121.390 Ft	VF82908A / 121.390 Ft
Beépített töltő	VF82334 / 178.260 Ft	VF82334 / 178.260 Ft	-

### Választható tartozékok

AGM akkumulátor	50001001 / 118.900 Ft	50001001 / 118.900 Ft	50001002 / 209.200 Ft
Töltő 24V 20A EU/UK	-	-	50001000 / 193.520 Ft
Puha kefe	VF82056C / 49.330 Ft	VF82056C / 49.330 Ft	-
Felszívó gumi (PUR, kék, első/hátsó)	VF82062 / VF82063 - 10.670 Ft / 14.770 Ft	VF82062 / VF82063 - 10.670 Ft / 14.770 Ft	VF82062 / VF82063 - 10.670 Ft / 14.770 Ft
Felszívó gumi (neoprén, piros, első/hátsó)	VF82117 / VF82119 - 2.500 Ft / 3.740 Ft	VF82117 / VF82119 - 2.500 Ft / 3.740 Ft	VF82117 / VF82119 - 2.500 Ft / 3.740 Ft
Kefe 510 mm	-	-	VF82056



# FANG24 T/26 T/28 T™


Ideális kemény és piszkos felületek tisztítása esetén, építkezéseken és ipari környezetekben történő alkalmazásoknál

- Könnyű használat: Kiváló irányíthatóság, felhasználóbarát kezelőpanel
- Egyszerű és felhasználóbarát: Állítható kefényomás eltérő tisztítási szükségletekre szabva.
- Kiváló ár/érték arány





Intuitív, felhasználóbarát kijelző, magától értetődő irányítópanel, kefényomás állítóval



Robusztus, könnyen irányítható felszívófej az optimális felszívás érdekében



Jól használható durva környezetben, erős kefényomás akár 68 kg-ig, a géptest erős védelemmel ellátott

## Műszaki adatok

	FANG24T™	FANG26T™	FANG28T™
Tiszta víz tartály (l)	66	66	66
Piszkos víz tartály (l)	75	75	75
Súrolási szélesség (cm)	61	66	71
Kefe/pad átmérő x 2 (cm)	31	33	36
Kefe/pad nyomás (kg)	up to 68	up to 68	up to 68
Felszívó fej szélesség (cm)	81	81	91.5
Sebesség szabályozás	változtatható	változtatható	változtatható
Elméleti tisztítókéesség (m <sup>2</sup> /h)	2400	2600	2800
Feszültség (V)	24	24	24
Hajtási mód	Kerékajátás 250 W	Kerékajátás 250 W	Kerékajátás 250 W
Kefe motor (Watts-tr/min)	2x 560/200	2x 560/200	2x 560/200
Vákuum motor 3 lépcsős (W)	560	560	560
Vízfelszívás (mbar)	170	170	170
Nettó tömeg (csak a gép) (kg)	129	130	132
Üzemi tömeg (kg)	265	266	269
Hossz x Szélesség x Magasság (mm)	1430x830x1000	1430x830x1000	1430x950x1000
Rendelési szám	50000019	50000020	50000021
Nettó lista ár	1.196.000 Ft	1.404.000 Ft	1.508.000 Ft

## Alaptartozékok

Pad tartó	VF81105 (x 2) / 13.210 Ft/db	VF83128 (x 2) / 25.740 Ft/db	VF83207 (x 2) / 35.640 Ft/db
Kefe	VF81104 (x 2) / 13.830 Ft/db	VF83127 (x 2) / 16.580 Ft/db	VF83206 (x 2) / 18.170 Ft/db
Felszívó fej	VF81008A / 151.110 Ft	VF81008A / 151.110 Ft	VF81008B / 164.420 Ft

## Választható tartozékok

Töltő 24V 20A EU	50001000 / 193.520 Ft	50001000 / 193.520 Ft	50001000 / 193.520 Ft
Felszívó gumi készlet	VF81227 / 23.380 Ft	VF81227 / 23.380 Ft	VF81228 / 26.610 Ft
Felszívó gumi (kék, első)	VF81205 / 7.800 Ft	VF81205 / 7.800 Ft	VF81236 / 9.040 Ft
Felszívó gumi (kék, hátsó)	VF81206 / 10.350 Ft	VF81206 / 10.350 Ft	VF81237 / 13.550 Ft
Felszívó gumi (piros, első)	VF81215 / 4.510 Ft	VF81215 / 4.510 Ft	VF81234 / 6.340 Ft
Felszívó gumi (piros hátsó)	VF81216 / 6.190 Ft	VF81216 / 6.190 Ft	VF81235 / 8.010 Ft
Kapcsoló kulcs készlet	VF82153 / 7.520 Ft	VF82153 / 7.520 Ft	VF82153 / 7.520 Ft



# FANG32 T™

Optimális tisztítási teljesítmény nagy területen

Ideális kemény és piszkos felületek tisztítása esetén, építkezéseken és ipari környezetekben történő alkalmazásoknál

- Egyszerű és felhasználóbarát. A változtatható kefenyomással könnyedén tud igazodni az adott tisztítási feladathoz. Minél szennyezettebb a felület, annál nagyobb nyomás szükséges.
- Értéket kap pénzéért: A nagy tartálykapacitás és a tartós töltésségi idő lehetővé teszi a hosszabb ideig történő tisztítást.





Jól kezelhető vezérlő panel, kefenyomás kijelzővel



Robusztus felépítés, az erősen szennyezett padlófelületen is helyt áll, előre és hátramenetben is súrol.

## Műszaki adatok

## FANG32 T™

Tiszta víz tartály (l)	115
Piszkos víz tartály (l)	106
Felszívási szélesség (cm)	80
Kefe/pad átmérő x 2 (cm)	40.6
Kefe/pad nyomás (kg)	up to 91
Felszívási szélesség (cm)	105
Sebesség szabályozó	változtatható
Elméleti tisztítóképesség (m <sup>2</sup> /h)	3211
Feszültsége (V)	36
Hajtási mód	Kerékajítás 370 W
Kefe motor (Watts-tr/min)	2x 740/200
Vákuum motor 3 lépcsős (W)	650
Vízfelszívás (mbar)	186
Netó tömeg (csak a gép) (kg)	238
Üzemi tömeg (kg)	326
Hosszúság x Szélesség x Magasság (mm)	1690x1050x1090
Rendelési szám	50000198
Nettó lista ár	1.872.000 Ft

## Alaptartozékok

Padtartó	VF84329 (x 2) / 14.460 Ft/db
Kefe	VF84330 (x 2) / 12.730 Ft/db
Felszívó készlet	VF84200 / 82.130 Ft



## LS160 / LS160 HD

Határtalan megbízhatóság alacsony áron

Ideális olyan helyeken, ahol erőteljes súrolásra van szükség, pl. szociális intézmények, hotelek, takarító vállalkozások, ipari létesítmények

- Egyszerű és felhasználóbarát: A gép automatikusan leáll, ha 90 fokban függőleges pozícióban áll. A finom indító rendszerrel automatikusan felhelyezhető a kefe.
- Magas minőség. Alumínium váz, hármass bolygómu, csendes motor és hajtás
- Kiváló ár/érték arány. Víz tartály, kefe- és pad tartó tartozik a géphez.





Ergonomikus fogantyú, középen biztonsági kapcsolóval, tisztítószer tarály szint ellenőrzővel



A nagy kerekek könnyű manőverezhetőséget biztosítanak.



Hármas bolygómu, csendes motor és hajtás

### Műszaki adatok

	LS160	LS160HD
Feszültség (V)	220-240	220-240
Frekvencia (Hz)	50	50
Motor teljesítménye (W)	1300	1800
IP védelmi osztály	IPX4	IPX4
Tisztítási szélesség (cm)	43.2	43.2
Kefe/pad átmérő (cm)	43.2	43.2
Kefe/pad fordulatszáma (rpm)	160	160
Kábelhossz (m)	10/narancssárga	10/narancssárga
Nettó tömeg (kg)	37	40
Hossz x Szélesség x Magasság (mm)	620x370x1150	620x370x1150
Rendelési szám (EU)	50000249	50000253
Nettó lista ár	213.200 Ft	246.000 Ft

### Alaptartozékok

Kefe	VF75434 / 15.060 Ft	VF75434 / 15.060 Ft
Padtartó (430 mm)	VF75421 / 10.750 Ft	VF75421 / 10.750 Ft
Vízartály (10 l)	VF75415 / 9.260 Ft	VF75415 / 9.260 Ft

### Választható tartozékok

Szőnyegkefe	VF75420 / 18.710 Ft	VF75420 / 18.710 Ft
Habgenerátor	50000055 / 129.470 Ft	50000055 / 129.470 Ft
Porgyűjtő készlet	56381571 / 189.000 Ft	56381571 / 189.000 Ft
Porgyűjtő felhelyezést segítő rögzítő	VF75418 / 2.120 Ft	VF75418 / 2.120 Ft
Súly	-	3x VF75215 / 9.980 Ft/db
16" gyémánt pad-tartó	-	VF75249 / 34.220 Ft
14 literes tartály	VF75423 / 14.110 Ft	VF75423 / 14.110 Ft



# DS350 / HS350

## A magas fényű padlófelületért

Ideális mindennapos beltéri tisztítási feladatokhoz, úgy mint hotelek, éttermek, iskolák, üzletházak, kongresszusi központok, közigazgatási intézmények számára.

- Egyszerű és felhasználóbarát. Finom indítási rendszerrel, automata kefe felhelyezéssel
- Magas minőség. Alumínium váz, alacsony zajszint a szíjhajtású motornak köszönhetően
- Könnyű használat. Nagyméretű hátsó kerekek könnyítik a közlekedést és kiválóan egyensúlyozhatóvá teszik a gépet.







Erőteljes, robusztus motor és nagyméretű hátsó kerekek a könnyű közlekedésért



Ergonomikus, állítható fogantyú, biztonsági kapcsoló és az irányítókar a tartályhoz



Erős fém tartók a kábel biztonságos tárolásához

Műszaki adatok	DS350	HS350
Feszültség (V)	220-240	220-240
Frekvencia (Hz)	50	50
Motor teljesítménye (W)	1500/1800	1800
IP védelmi osztály	IPX4	IPX4
Tisztítási szélesség (cm)	43.2	43.2
Kefe/pad átmérő (cm)	43.2	43.2
Kefe/pad fordulatszám (rpm)	175/350	350
Kábelhossz (m)	10/narancssárga	10/narancssárga
Tartály kapacitása (l)	10	-
Nettó tömeg (kg)	35.5	39.5
Hossz x Szélesség x Magasság (mm)	420x510x1170	420x510x1170
Rendelési szám (EU version)	50000301	50000297
Nettó lista ár	259.000 Ft	227.800 Ft

### Alaptartozékok

Padtartó	VF75493 / 17.060 Ft	VF75493 / 17.060 Ft
Kefe készlet	VF75434 / 15.060 Ft	-
Tartálykészlet 10 l	VF75415 / 9.260 Ft	-

### Választható tartozékok

Rögzítő fül	VF75418 / 2.120Ft	VF75418 / 2.120Ft
Szőnyegtisztító kefe készlet	VF75420 / 18.710 Ft	-
Porgyűjtő készlet	56381571 / 189.000 Ft	56381571 / 189.000 Ft
Habgenerátor	50000055 / 129.470 Ft	-
14 literes tartály	VF75423 / 14.110 Ft	-




## DF-100A

### Az optimális tisztításért

Legyen szó akár szőnyegtisztításról vagy kemény padló takarításáról, a DF-100A a tökéletes tartozék egytárcsás súrolójához.

- Habgenerátor egytárcsás súrolókhöz (opcionális tartozék)
- Könnyű és rugalmas használat
- Egyszerűen le/felszerelhető és tisztítható a víztartály





- |                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| 1. Hab kijuttatás          | 8. Szűrő az utántöltéshez          |
| 2. Szivattyú               | 9. Elektromos kábel                |
| 3. Habképző szűrő          | 10. Tető                           |
| 4. Habmennyiség szabályzás | 11. Szűrő - folyadék feltöltéséhez |
| 5. Utántöltő gomb          | 12. Levegő/víz cserélő             |
| 6. Tartó                   | 13. Folyadékszűrő                  |
| 7. Jelző                   |                                    |

### Műszaki adatok

DF-100A

Feszültség (V)	220-240
Frekvencia (Hz)	50
Teljesítmény (W)	150
Amper (A)	1
IP védelmi osztály	IP44
Tartály térfogat (l)	6
Tömeg (kg)	6
Kábelhossz (m)	1
Rendelési szám	50000055
Nettó lista ár	129.500 Ft



## DR1500 H

### Csillogó tökéletesség

A Viper ultramagas sebességű polírozója, a DR1500 H tökéletes eredményt nyújt nagy területen történő fényezés esetén alacsony működési költségek mellett.

- Könnyű használat. Ergonomikus, állítható tolókar a könnyű tárolás érdekében
- Egyszerű és felhasználóbarát. Nagy kerek a könnyű manőverezhetőség érdekében, biztonsági kapcsoló
- Kiváló ár/érték arány. Kiváló minőségű termék.





Összecsukható fogantyú a könnyű és helytakarékos tárolásért, szállításért



Ergonomikus, állítható fogantyú, közepén elhelyezett biztonsági kapcsolóval



Helytakarékos tárolás álló helyzetben. Nagyméretű kerekek a könnyű szállítás érdekében.

Műszaki adatok	DR1500H
Tisztítási szélesség (cm)	51
Kefe/pad átmérője (cm)	51
Teljesítmény (W)	1200
Feszültség (V)	220/240
Frekvencia (Hz)	50-00
Fordulatszám (1/perc)	1500
Kábelhossz (m)	15
Kábel színe	fekete
Amp (A)	7
Nettó tömeg (csak a gép) (kg)	39
Hossz x Szélesség x Magasság (mm)	838x533x1206
Rendelési szám	50000036
Nettó lista ár	389.500 Ft



2.1

FASHION ↑

2.2

FOOD LOUNGE ↑

2.1

NOV 2023

Nykredit

KONTAKT

VIPER



name it. (87)

DESK FILM  
OG GRAFER

QUIKSILVER

VIPER

Kan det være lige?  
ALLE DAGER  
20% RABAT

VIPER

# Szervíz

[www.vipercleaning.hu](http://www.vipercleaning.hu) / [info.hu@vipercleaning.com](mailto:info.hu@vipercleaning.com)

Szervízsolgáltatás az ügyfelek részére

A VIPER kereskedés és szervíz viszonteladókon keresztül történik.

A VIPER a kereskedőkkel együttműködve javítja a szervízkapacitást, a termékszállítást, az egyszerű termék-  
karbantartást, professzionális segítséget nyújt a felhasználók számára. A kiterjedt szervíz- és kereskedői hálózat  
közelhozza a segítséget Önhöz.

## GARANCIA

Minden VIPER tisztítóberendezés alapos ellenőrzésen mennek keresztül a gyár termékmenedzsereinek köszön-  
hetően. Ez biztosítja a garanciális feltételek meglétét, a termékek gyártását anyag- és szerelési hiba mentesen.  
Szervízhálózatunk megjavítja vagy kicseréli azokat az alkatrészeket, melyek esetlegesen mégis meghibásod-  
nának.

Garanciális hiba esetén hívja a VIPER szervízt!

A VIPER tisztítóberendezések eladása Európában:

- A VIPER tisztítóberendezéseknél minden gyártási hibára egy év teljes körű gyártói garancia vonatkozik, amely a  
beszerzés napjától lép életbe.
- A vásárlás dátumát eredeti bizonylatokkal, számlával kell igazolni.
- A jótállás csak eredeti beszerzés esetén lép életbe és nem átruházható.
- A VIPER szervíz garanciális időn belül megjavítja a VIPER tisztítóberendezéseket.
- Minden postai és szállítási költség, beleértve a biztosítás díját is a tulajdonost terhelik.
- A garanciális feltételek országonként eltérhetnek.

Figyelem:

Ez a garancia nem vonatkozik a baleset, helytelen használat, sajátkezű javítások, gondatlanság, tűz által okozott  
sérülésekre, illetve olyan VIPER termékekre, melyet nem hivatalos VIPER szervízpartner javított. A kopó-  
alkatrészekre szintén nem terjed ki a garancia. A garancia érvényét veszti, amint a termékeket nem rendelte-  
tésszerűen használják. Kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót és a karbantartási utasításokat.

[www.vipercleaning.hu](http://www.vipercleaning.hu)

Bővebben honlapunkon:

- Termékinformációk
- Műszaki adatok
- Prospektusok

