



Dátum : 2026 május 30, szombat

Ipari gőp > Porszívó > Ipari porszívó > Ipari por- és vízszívó(230V) > Egymotoros porszívó > ALTO ATTIX 30-11 PC

ALTO ATTIX 30-11 PC



Cikkszám : W107413592

ALTO ATTIX 30-11 PC

Gyártó : NILFISK-ALTO

?
Könnyen kezelhető és
karbantartható ipari porszívó?
?
?
?

Az ATTIX 30-11 PC ipari porszívó? teljes megoldás a
mesterembereknek és más szakmai tevékenységek számára
(autószalonok, autómosók, takarítók, villanyszerelők,
építésszek..)

Az ATTIX 30 sorozat képviseli az új generációt a különleges
felszerelésű és innovatív vonásokkal tervezett gépeknek.

Jól használható por és folyadék felszívásra, általános takarításra.

Jellemzők

- Következő generációs Push&Clean szűrőtisztító rendszer
- Mosható gyapjú PET szűrő hatékonyan eltávolítja a
alacsonyabb károsanyagok miatt
- 30 literes tartály
- Nagy és praktikus eszköztartó
- Nagy szívóteljesítmény, alacsony zajszint "SilentPower"
- Levegőszűrő

• MultiFit tartórendszer a sokrétű felhasználás érdekében

- Lágymű indító "SoftStart"
- Elektromos csatlakozó aljzat

Tartozékok

Gépcső & csatlakozó; 32mm x 3m
302000473

Felszerelés, Alu, 2 x 0,5 m
107400032

Porzsák (1 db)
302004000



Dátum : 2026 május 30, szombat

Ipari gép > Porszívó > Ipari porszívó > Ipari por- és vízszívó(230V) > Egymotoros porszívó > ALTO ATTIX 30-11 PC

ALTO ATTIX 30-11 PC

Szériás Pet
302000490

Kombi szívófej, 260 mm
302000477

Részszívó, 300 mm
6084

Univerzális felszívófej
14295

Kézs fej
6086

Szerszám adapter
60916

Technikai Adatok

Légsebesség (l/min.)
3700

Szívó teljesítmény (mbar/kPa)
250/25

Teljesítmény Pmax (W)
1500

Teljesítmény P IEC (W)
1200

Zajszint (dB/A)
59

Tartály térfogata (l-max)
30

Hálózati feszültség (V/~/Hz)
230/1/50

Méret HxSxM (mm)
450x380x595

Súly (kg)
10

Csatlakozókábel (m)
7,5
?
?



Dátum : 2026 május 30, szombat

Ipari gép > Porszívó > Ipari porszívó > Ipari por- és vízszívó(230V) > Egymotoros porszívó > ALTO ATTIX 30-11 PC

ALTO ATTIX 30-11 PC

Push&Clean
Filter Cleaning System

CleanShop



Dátum : 2026 május 30, szombat

Ipari gép > Porszívó > Ipari porszívó > Ipari por- és vízszívó(230V) > Egymotoros porszívó > ALTO ATTIX 30-11 PC

ALTO ATTIX 30-11 PC

Push&Clean - félautomata szűrőtisztító rendszer
Amikor nagyon finomport akarunk felszívni bizonyára gyakran tapasztaltuk az eldugult szűrőtisztítóknak kellemetlen feladatát, a normál szívóhatás elérése végett. A Push&Clean szűrőtisztító rendszerrel könnyen el tudjuk végezni ezt a feladatot, zárjuk el a beáramló levegőt a gőgécseknél vagy a tartálynál, és nyomjuk meg a szűrőtisztító gombot. Az érés levegőáramlása kávéletesen le fogja tisztítani a szűrőt, és a munka mehet tovább.
Az illandóan magas szívóhatás; a Push&Clean technológia a gyors és egyszerű szűrőtisztító rendszerben



A Push&Clean technológia biztosítja a gyors és egyszerű szűrőtisztítást. Amikor lezárjuk a bemenő levegőt a tartály belsejében a szűrőn keresztül, és belőlül kifelé letisztítja a szűrőt. A szennyeződés lehullik a szűrőről és a szívóteljesítményismételten érés lesz.

Ez a módszer kényelmes és érteletes a szűrőtisztítóknak.

Mosható PET-szűrő



Mosható PET-szűrő és Push&Clean félautomata szűrőtisztító rendszer biztosítja az alacsony kieséidőt, a folyamatos magas szívóerőt, és az alacsony karbantartási költségeket. A gép professzionális felhasználásra készítették.
MultiFit csatlakozó rendszer



A Nilfisk-ALTO univerzális MultiFit csatlakozó rendszernek és a szűres tartozékainak köszönhetően minden egyes munkafolyamathoz megtalálja a megfelelő eszközt.



Dátum : 2026 május 30, szombat

Ipari gép > Porszívó > Ipari porszívó > Ipari por- és vízszívó(230V) > Egymotoros porszívó > ALTO ATTIX 30-11 PC

ALTO ATTIX 30-11 PC

A MultiFit rendszert úgy gondoltuk ki, hogy minden felszívó csövet - tekintet nélkül arra, hogy 27, 32, 36, 38 vagy 50 mm átmérőjű - csatlakoztatni lehessen a géphez, további kiegészítéssel. A legújabb porszívó modell beépített nyílásos AntiStatic elvezetésű, és rugalmasan választhat az univerzális vagy az antistatikus csövek közül.

Előnyök:

• rugalmasság

• megfelelő kényelmet minden alkalmazáshoz

• a szennyeződés tpusához választhatjuk a megfelelő átmérőjű gécsövet

?

SilentPower
Quiet Impact

SilentPower; A magasteljesítményű, de nem hallható



SoftStart

Korlátozza a kezdeti teljesítményt, megvédi a biztosítékokat, csökkent a kopást, és növeli a motor élettartamát.

Letölthető dokumentumok; Kezelési utasítás;

Termékkatalógus; Rlista

?

Bruttó ár : 0-Ft