



Dátum : 2026 május 30, szombat

Ipari gépek > Porszívók > Ipari porszívók > Ipari porszívók (230V) > Egymotoros porszívók > ALTO ATTIX 50-01 PC

## ALTO ATTIX 50-01 PC



Cikkszám : W302003411

ALTO ATTIX 50-01 PC

Gyártó : NILFISK-ALTO

?

Szuper nedves ipari porszívó  
szuper szűrővel a gyakori takarításhoz  
?

Szuper nedves ipari porszívó - amikor a nagy teljesítményű tisztításhoz kell a nagy területekkel. Az ATTIX 50 ipari porszívó károsítja az igéző felhasznált szűrőket, a gyakori takarításhoz. Az ATTIX 50 ipari porszívó meg fog oldani minden feladatot a csiszolás, zúrt felület, garázsban, termelés közben, stb. A Push&Clean szűrőrendszer lenyűgöző tisztítási eredményt és illendően magas szívóteljesítményt nyújt. A kiváló dizájn biztosítja a károsító szűrő tartókat, hogy minden egy helyen legyen. Az ATTIX 50 ipari porszívó nagyobb méretű tartály lehetőséget tesz a hosszabb munkavégzésért, anélkül, hogy károsítsa a tartályt.

Az üzemelési költségeket minimalizálják a mosható PET szűrőkkel, és az alacsony munkajárat lehetőséget teszi, hogy anélkül dolgozzon, hogy megszakítsa a munkát.

Jellemzők

- Kiváló generációs Push&Clean szűrőrendszer
- Mosható gyapjú PET szűrő hatékonyan eltávolítja az alacsonyabb költségek miatt
- 50 literes tartály
- Nagy és praktikus eszköztartó

- Nagy szívóteljesítmény, alacsony zajszint "SilentPower"
- Levegőszűrő

- MultiFit tartórendszer a sokféle felhasználás érdekében

Tartozékok

Gépkészlet & csatlakozás; 36mm x 3m  
46948

Felhasználói kézikönyv, 2 x 0,5 m  
302000529



Dátum : 2026 május 30, szombat

Ipari gőp > Porszívó > Ipari porszívó > Ipari por- és vízszívó(230V) > Egymotoros porszívó > ALTO ATTIX 50-01 PC

## ALTO ATTIX 50-01 PC

Hajlítókészlet, króm  
302000528

Szűrő Pet  
302000490

Ipari felszívófej, 400 mm  
302003666

Részszívó, 300 mm  
6084

Porzsák (1 db)  
302004004

### Technikai Adatok

Légáramlás (l/min.)  
3700

Szívó teljesítmény (mbar/kPa)  
250/25

Teljesítmény Pmax (W)  
1500

Teljesítmény P IEC (W)  
1200

Zajszint (dB/A)  
59

Tartály térfogata (l-max)  
50

Hálózati feszültség (V/~/Hz)  
230/1/50

Méret HxSxM (mm)  
450x380x750

Súly (kg)  
11

Csatlakozókábel (m)  
7,5



Dátum : 2026 május 30, szombat

Ipari gép > Porszívó > Ipari porszívó > Ipari por- és zsírvívó(230V) > Egymotoros porszívó > ALTO ATTIX 50-01 PC

## ALTO ATTIX 50-01 PC

?

**Push&Clean**  
Filter Cleaning System

Push&Clean - félautomata szűrőtisztító rendszer  
Amikor nagyon finomport akarunk felszívni bizonyára gyakran tapasztaltuk az eldugult szűrőtisztítóknak kellemetlen feladatát, a normál szívóhatás elérése végett. A Push&Clean szűrőtisztító rendszerrel könnyen el tudjuk végezni ezt a feladatot, zörjünk el a beáramló levegőtől a gécsőn vagy a tartályon, és nyomjuk meg a szűrőtisztító gombot. Az érkező levegő áramtételen le fogja tisztítani a szűrőt, és a munka mehet tovább.  
Az illandóan magas szívóhatás és a Push&Clean technológia a gyors és egyszerű szűrőtisztítórendszer



A Push&Clean technológia biztosítja a gyors és egyszerű szűrőtisztítást. Amikor lezörjünk a bemenő levegőtől és megnyomjuk a szűrőtisztító gombot, a káros levegő beáramlik a tartály belsejébe a szűrőn keresztül, és belőlül kifelétisztítja a szűrőt. A szennyeződés lehullik a szűrőről és a szívóteljesítményismertelen érkező lesz.  
Ez a módszer környezetbarát és egyszerű tisztítórendszer.

Mosható PET-szűrő



Mosható PET-szűrő és Push&Clean félautomata szűrőtisztító rendszer biztosítja az alacsony kieséidet, a folyamatos magas szívóerőt, és az alacsony karbantartási költségeket. A gép professzionális felhasználásra készítették.  
MultiFit csatlakozó rendszer



Dátum : 2026 május 30, szombat

Ipari gép > Porszívó > Ipari porszívó > Ipari porszívó (230V) > Egymotoros porszívó > ALTO ATTIX 50-01 PC

## ALTO ATTIX 50-01 PC



CleanShop



Dátum : 2026 május 30, szombat

Ipari gép > Porszívó > Ipari porszívó > Ipari por- és vízszívó(230V) > Egymotoros porszívó > ALTO ATTIX 50-01 PC

## ALTO ATTIX 50-01 PC

A Nilfisk-ALTO univerzális MultiFit csatlakozási rendszernek és a szűrés tartozékainak köszönhetően minden egyes munkafolyamathoz megtalálja a megfelelő eszközt. A MultiFit rendszert úgy gondolták ki, hogy minden felszívó csövet tekintet nélkül arra, hogy 27, 32, 36, 38 vagy 50 mm átmérőjű - csatlakoztatni lehessen a géphez, további kiegészítő nélkül. A legtöbb porszívó modell beépített nyílásos AntiStatic elvezetésű, és rugalmasan választhat az univerzális vagy az antistatikus csövek közül.

Előnyök:

• rugalmasság

• megfelelő kérelmet minden alkalmazáshoz

• a szennyeződés tpusához választhatjuk a megfelelő

átmérőjű gégecsövet

?

**SilentPower**  
Quiet Impact

SilentPower 8211; A magasteljesítményű, de nem hallható

Letölthető dokumentumok; Kezelési utasítás; Termékkatalógus; lista

**Bruttó ár : 0-Ft**