



Dátum : 2026 június 14, vasárnap

Ipari gép > Porszívó > Ipari porszívó > Ipari por- és vízszívó(230V) > Automata szűrőtisztító > ALTO ATTIX 40-21 XC

ALTO ATTIX 40-21 XC



Cikkszám : W107403512

ALTO ATTIX 40-21 XC

Gyártó : NILFISK-ALTO

?
Robosztus ipari porszívó,
korrózióálló tartólyal
?

?
Az ATTIX 40-21 XC ipari porszívó tükéletes megoldás a mesterelemeknek és mész szakmai tevékenység számára (autószalonok, autómosók, takarítócégek, villanyszerelők, gépeltgépészek..)
Ez az ipari porszívó tükéletes megoldás mindenkinek, akinek szüksége van a magas minőségű kompakt ipari porszívóra. Jól használható por és folyadék felszívására, általános takarításra. Jellemzők

- XtremeClean automata szűrőtisztító rendszer
- Mosható gyapjú PET szűrő hatékonyan eltávolítja az alacsonyabb károsanyagok miatt
- 40 literes tartály
- Nagy és praktikus eszköztartó
- Nagy szívóteljesítmény, alacsony zajszint "SilentPower"
- Levegőszennyező

- MultiFit tartórendszer a sokrétű felhasználás érdekében
- Lényegindító "SoftStart"
- Elektromos csatlakozóaljzat
- Indítóelektronika kázi szerszámokhoz "Auto On Off"
- Antisztatikus
- Sebesség szabályozó

?
Tartozékok

Gégcső & Oslash; 36mm x 5m AS
302001682

Lapos szűrő, PET
302002842

Szerszám adapter
302000535



Dátum : 2026 június 14, vasárnap

Ipari gép > Porszívó > Ipari porszívó > Ipari por- és vízszívó (230V) > Automata szűrőtisztító > ALTO ATTIX 40-21 XC

ALTO ATTIX 40-21 XC

Típuskód
302000804

Technikai Adatok

Légáramlás (l/min.)
3700

Szívó teljesítmény (mbar/kPa)
250/25

Teljesítmény P_{max} (W)
1500

Teljesítmény P_{IEC} (W)
1200

Zajszint (dB/A)
59

Tartály térfogata (l-max)
40

Hálózati feszültség (V/~/Hz)
230/1/50

Méret HxSxM (mm)
450x440x735

Súly (kg)
14

Csatlakozókábel (m)
7,5
?



Dátum : 2026 június 14, vasárnap

Ipari gép > Porszívó > Ipari porszívó > Ipari por- és vízszívó(230V) > Automata szűrőtisztító > ALTO ATTIX 40-21 XC

ALTO ATTIX 40-21 XC

?



XtremeClean – automata szűrőtisztító rendszer
A Nilfisk-ALTO egy intenzív szűrőtisztítási rendszert kínál, melynek neve XtremeClean.
Kiváló hatékonyságú és teljesen automata. A legjobb szűrőtisztítási rendszer, amit valaha láttunk. Minden azzal kezdődik, hogy elindul a vákuumképzés.
A szűrőt a gép automatikusan letisztítja 15 vagy 30 másodpercenként, amíg mi dolgozunk. Nem kell megszakítani a munkát, amíg a szűrőtisztítás tart. Nyugodtan koncentrálnunk a feladat elvégzésére és az XtremeClean tisztítórendszer elvégzi a szűrőtisztítást.



A kis helyigényű és a magas teljesítményű a fűbb vonásai a legmodernebb generációjú XtremeClean rendszerrel szerelt gépeknek
Ilyen rendszerrel szerelték fel az Attix 30, 40 és 50 sorozat gépeit.
A kitűztet cserélje a belső levegő automata szűrőtisztítónak, hogy a kétgörgős szűrőfelület használhatóval maximálisan kihasználjuk a tartály kapacitást, és még inkább eredményessé tegyük a szűrőtisztítást. A rögzítő motor által ellenőrzött Y-FLAP gondoskodik a pontosan ellenkező irányú levegőáramról és megelözi a teljesítmény csökkenést a gép működése alatt.
Mosható PET-szűrő



Mosható PET-szűrő és Push&Clean felautomata szűrőtisztító rendszer biztosítja az alacsony kiesé időt, a folyamatos magas szívóerőt, és az alacsony karbantartási költségeket. – A gép professzionális felhasználásra készítették.
MultiFit csatlakozó rendszer



Dátum : 2026 június 14, vasárnap

Ipari gép > Porszívó > Ipari porszívó > Ipari porszívó (230V) > Automata szűrőtisztító > ALTO ATTIX 40-21 XC

ALTO ATTIX 40-21 XC



CleanShop



Dátum : 2026 június 14, vasárnap

Ipari gép > Porszívó > Ipari porszívó > Ipari por- és vízszívó(230V) > Automata szűrőtisztító > ALTO ATTIX 40-21 XC

ALTO ATTIX 40-21 XC

A Nilfisk-ALTO univerzális MultiFit csatlakozási rendszernek a szűrés tartozékainak köszönhetően minden egyes munkafolyamathoz megtalálja a megfelelő eszközt. A MultiFit rendszert úgy gondolták ki, hogy minden felszívó csövet tekintettel arra, hogy 27, 32, 36, 38 vagy 50 mm átmérőjű - csatlakoztatni lehessen a géphez, további kiegészítőket. A legtöbb porszívó modell beépített nyílásos AntiStatic elvezető, és rugalmasan választhat az univerzális vagy az antistatikus csövek közül.

Előnyök:

- rugalmasság
- megfelelő kényelmet minden alkalmazáshoz
- a szennyeződést pusztíthatjuk a megfelelő átmérőjű gégecsövet
- ?

SilentPower
Quiet Impact

SilentPower: A magasteljesítményű, de nem hallható



SoftStart

Korlatozza a kezdeti teljesítményt, megvédi a biztosítókot, csökkent a kopást, és néveli a motor élettartamát.



Auto_On_Off

A porszívó automatikusan kapcsol be és ki az elektromos kábelekkel egy időben.

Letölthető dokumentumok; Kezelési utasítás; Termékkatalógus; Rlista

?

Bruttó ár : 0-Ft



Dátum : 2026 június 14, vasárnap

Ipari gép > Porszívó > Ipari porszívó > Ipari porszívó (230V) > Automata szűrőtisztító > ALTO ATTIX 40-21 XC

ALTO ATTIX 40-21 XC

CleanShop